



F1SF Helm

[Der beste unter den F1 Helmen für die Brandbekämpfung]

- Basierend auf dem original F1 Helm, erfüllt der F1 SF alle Anforderungen der Feuerwehren weltweit.
- Der F1 SF ist mit integrierten Lampenhalterungen auf beiden Seiten der Helmschale ausgestattet. Das lässt ihn zu einer Plattform für verschiedene Arten von Zubehör werden.
- Der Maskenadapter „KITFIX“ kann wahlweise positioniert werden und sorgt damit für eine bessere Adaptierung und einen dichten Sitz der Maske durch die Anpassungsfähigkeit an die Gesichtsform.
- Der neue 3-Punkt-Kinnriemen bietet durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten mehr Komfort und Stabilität.
- Zugelassen gemäß EN 443.

MSA GALLET

FISF Helm

[Brandbekämpfung]



Anwendung

Der Hochleistungshelm wurde gezielt für Feuerwehrleute entwickelt, um sie während eines Einsatzes vor Feuer, Stößen, Rauch und aggressiven, chemischen Flüssigkeiten zu schützen.

Zulassung

Zugelassen nach folgenden Spezifikationen:

- EN 443/97 Optionen E2 und/oder E3
- Flame Engulfment Test

Aufbau

- **Helmschale:** Gespritzt aus Copolyamid mit integrierten Aufnahmen für das Zubehör [Kennzeichenschild, Augen- und Gesichtsschutzvisiere, sowie verstellbare Halterungen für Masken, Lampe und Kinnriemen].
- **Polsterung:** Sie besteht zum einen aus Polyurethan für die Stoßfestigkeit und Schutz vor Durchdringung und zum anderen aus verdichtetem Schaumstoff für einen besseren Tragekomfort.
- **Innenausstattung:**
 - Patentiertes Ratschensystem mit Kopfband aus Leder und Schnelleinstellung
 - Standard: ausgestattet mit einem verstellbaren Kopfband.
- **Feuerfester 3-Punkt-Kinnriemen:** Das Band passt sich der Gesichtsform des Trägers an und erlaubt die schnelle Adaption einer Atemschutzmaske. Der dritte Befestigungspunkt am hinteren Teil der Helmschale gewährleistet einen perfekten Sitz des Helmes.
- **Verstellbares Adaptersystem:** Gewährleistet einen dichten Sitz der Maske durch die Anpassungsfähigkeit an die Gesichtsform.
- **Integrierte Lampenhalterungen auf beiden Seiten:** Sie gehören beide zur Standardausstattung der Helmschale; die Form der Aufnahme stellt sicher, dass die Lampe sich bei Stoßbelastungen nicht lösen kann.



Adaptersystem für Vollmasken



Integrierte Lampenhalterung auf beiden Seiten




Ratschensystem mit schneller Größeneinstellung

Standard Netz Innenausstattung



Aluminisierter Nomex- oder feuerfester Wollneckenschutz



MSA GALLET Kommunikationssysteme



[Kenndaten]

- Größe:** 53 bis 63 mit Ratschen-Innenausstattung
53 bis 63 mit Standard-Innenausstattung
- Gewicht:** 1450 g [± 50 g]
- Farben:** weiß, gelb, rot, schwarz, blau, nachleuchtend, orange, grau

■ **Starre Innenpolsterung**
für eine hohe Stoßfestigkeit.

■ **Komfortable
Schaumstoff-
Innenausstattung.**

■ **Netz**

■ **Das Kennzeichenschild**
kann entsprechend
Kundenwunsch
personalisiert werden.

■ **Die Helmschale wird im
Hochtemperatur-Spritz-
gussverfahren hergestellt; dies
garantiert eine gleichbleibend
hohe Fertigungsqualität.**

■ **Das Ratschen-
Kopfband** kann
schnell an die
Kopfgroße
angepasst
werden.

■ **Das verstellbare
Adaptersystem**
ermöglicht die
Adaption von
Atemschutzmasken.

■ **Lampenhalterungen**
sind auf beiden
Seiten integriert.

■ **Das integrierte
Augenschutzvisier**
bietet optischen
Schutz.

■ **Die verstellbare Lasche**
bietet optimalen Halt
und Komfort.
Sie bietet vier
Einstellpunkte.

■ **Das gewölbte
Gesichtsschutzvisier**
schützt das ganze
Gesicht; es ist gold-
bedampft, farblos oder
getönt erhältlich.

■ **Der feuerfeste, ergonomische 3-Punkt-
Kinnriemen** gewährleistet einen perfekten,
stabilen Sitz.

■ **Modell Standard-Innenausstattung**
mit geschmeidigem Kopfband.



MSA GALLET

[Bestellangaben]

F1 SF Standard Helm, EN 443

GA2300*^{[1][2]} mit 9% goldbedampften Gesichtsschutzvisier, Augenschutzvisier und feuerbeständigem 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss

GA2301*^{[1][2]} mit 43% goldbedampften Gesichtsschutzvisier, Augenschutzvisier und feuerbeständigem 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss

GA2302*^{[1][2]} mit transparentem Gesichtsschutzvisier, Augenschutzvisier und feuerbeständigem 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss

F1 SF Helm mit Ratschen-Innenausstattung, EN 443

GA2350*^{[1][2]} mit 9% goldbedampften Gesichtsschutzvisier, Augenschutzvisier und feuerbeständigem 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss

GA2351*^{[1][2]} mit 43% goldbedampften Gesichtsschutzvisier, Augenschutzvisier und feuerbeständigem 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss

GA2352*^{[1][2]} mit transparentem Gesichtsschutzvisier, Augenschutzvisier und feuerbeständigem 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss

*[1]: Die folgenden Helmfarben stehen zur Verfügung: weiß = BH, rot = RE, nachleuchtend grün = VF, schwarz = NJ, blau = IT, gelb = JD, orange = OB, grau = NM, grün = VR

*[2]: Zur Wahl stehen Kennzeichnungsschilder der Farben: schwarz = 16, gold lackiert = 35, nachleuchtend grün = 32, weiß = 34, gelb = 46, orange = 33, blau = 45, rot = 74

[Optionen]

GA1616 klar-pilot, Reinigungsmittel für Gesichtsschutzvisiere

GA1102xx Metallisiertes Kennzeichenschild mit Wappen [Mindestbestellmenge 300 Stück]

GA1102Axx Selbstklebendes Kennzeichenschild mit Wappen [Mindestbestellmenge 250 Stück]

GA1043 Schutz- und Transportbeutel für Helm

GA1106T Nackenschutz, Wolle, für Helm mit Standard- oder Ratschen-Innenausstattung

GA1106 Nackenschutz, Nomex aluminisiert

GA1457 Arbeitslampe XP

GA1104xx Reflektierende Aufkleber

GA1107B Stirnelement: vergrößert den Abstand zum Visier, besonders geeignet für Brillenträger

GA1305 Polierpaste F1 für Nickel-Helme

GA1000240 Kommunikationssystem L'COM

GA1000231 Kommunikationssystem MICRO

GA1000221 Kommunikationssystem OSTEO

"xx" entspricht dem Farbcode der reflektierenden Aufkleber und der Art der Kennzeichnungsschilder. Bitte fragen Sie uns.

MSA AUER GmbH
Zentrale
Thiemannstr. 1, D-12059 Berlin

Kunden-Service-Telefon
0800-MSA AUER
6 72 28 37

Telefax [0 30] 68 86-15 17
E-Mail info@auer.de
http://www.msa-auer.de

Stationäre Messtechnik
Telefon [0 30] 68 86-24 90
Telefax [0 30] 68 86-24 20

Verkaufsregion I
Wilhelm-Tenhagen-Straße 25
D-46240 Bottrop
Telefon [0 20 41] 709 58 11
Telefax [0 20 41] 709 58 20

Verkaufsregion II
Gröbenzeller Straße 40
D-80997 München
Telefon [0 89] 72 63 00-0
Telefax [0 89] 1 41 38 70

Österreich
MSA AUER Austria
Vertriebs GmbH
Absberger Straße 9
A-3462 Absdorf
Telefon +43 [22 78] 31 11
Telefax +43 [22 78] 31 11-2
E-Mail msa-austria@auer.de
http://www.msa-auer.at

Schweiz
MSA AUER Schweiz
Unterdorfstraße 21
CH-8602 Wangen
Telefon +41 [43] 255 89 00
Telefax +41 [43] 255 99 90
E-Mail msa-schweiz@auer.de
http://www.msa.ch

Technische Änderungen vorbehalten

ID 36-106.2 DE/1./11/10.05/G

MSA GALLET