



PL-2410


EN ISO 20347:2022 O6

HRO HI CI AN FO PS



EU 35-48

POLIZIA



SCHEDA TECNICA

SUOLA: montata, in gomma nitrilica, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Resistente al calore per contatto fino a 300°C (HRO), all'usura, agli oli e idrocarburi. Antistatica.

ANTIPERFORAZIONE: inserto in tessuto per protezione PS secondo norma EN ISO 22568:2021.

PARAMELLEOLI: secondo norma EN ISO 20344:2021, con materiale con elevata proprietà di assorbimento degli urti con spessore 6 mm.

PARALEVA: pelle crosta 1.6/1.8 mm idrorepellente. Certificata LWG e Oeko-Tex.

TOMAIA: pelle pieno fiore 1.8/2.0 mm idrorepellente con coefficiente traspirabilità >5,0 mg/cm²/, certificata LWG e Oeko-Tex.

FODERA: laminata a 2 strati. 1.Tessuto a contatto con il piede, resistente all'abrasione 75% PA + 25% PES - 2.Tessuto tridimensionale che permette la massima traspirabilità e convoglia il vapore verso l'esterno e verso l'alto tramite il collarino.

MEMBRANA: in materiale non poroso 100% PU + maglino protettivo 100% PL, laminata direttamente su tomaia per la massima impermeabilità e traspirabilità. Protezione agenti patogeni: impedisce la penetrazione di sangue e fluidi corporei che possono contenere virus e batteri secondo quanto previsto dallo standard ISO 16604. **100% PFAS-FREE e certificata OEKO-TEX.**

COLLARINO: pelle di vitello 1.0/1.2 mm, idrorepellente. Certificata Blaue Engel.

FODERA COLLARINO: pelle di vitello 1.0/1.2 mm, idrorepellente. Certificata Blaue Engel.

RIFRANGENTE: color argento, di dimensione contenuta; sulla parte posteriore e frontale della calzatura.

SNODI: tessuto elasticizzato spalmato, traspirante.

CERNIERA: laterale interna, protetta con chiusura velcro.

PLANTARE: in feltro con supporto in EVA nella parte posteriore e nell'arco plantare, antibatterico, anallergico, estraibile, anatomico, intercambiabile. Calzatura certificata DGUV 112-191 che consente l'utilizzo di plantari ortopedici.

PESO CALZATURA: 820 g. (stivale taglia EU 42) ca.

MODELLO: C

ALTEZZA: 27 cm (taglia EU 42)

TAGLIE: EU 35-48





PL-2410


EN ISO 20347:2022 O6

HRO HI CI AN FO PS



EU 35-48

POLICE



TECHNICAL DATA SHEET

SOLE: cemented, nitrile rubber which ensures maximum comfort and impact absorption on any surface. Resistant to contact heat up to 300°C (HRO), with high-grip that provides the highest levels of anti-slip. Resistant to wear and tear, oils and hydrocarbons. Anti-static.

ANTI-PERFORATION: inserto in tessuto per protezione PS secondo norma EN ISO 22568:2021.

ANKLE PROTECTION: according to EN ISO 20344:2021 standard, padded with material with high shock-absorbing properties with a thickness of 6 mm.

GEAR SHIFT PROTECTOR: split 1.6/1.8 mm, water-repellent leather. LWG and Oeko-Tex certified.

UPPER: full-grain 1.8/2.0 mm, water-repellent leather with breathability coefficient >5.0 mg/cm²/h. LWG and Oeko-Tex certified.

LINING: 2-layer laminate. 1. Abrasion resistant fabric in contact with the foot, 75% PA + 25% PES - 2. Three-dimensional fabric that allows maximum breathability and channels vapour outwards and upwards through the collar.

MEMBRANE: made of non-porous material 100%PU + backing knit 100%PL, laminated directly to upper for maximum waterproofness and breathability. Pathogen protection: prevents penetration of blood and body fluids that may contain viruses and bacteria according to ISO 16604.

100% PFAS-FREE and OEKO-TEX certified.

COLLAR: 1.0/1.2 mm water-repellent calf leather. Blau Engel certified.

COLLAR LINING: 1.0/1.2 mm water-repellent calf leather. Blau Engel certified.

REFLECTIVE INSERT: silver colour; small elements on the back and front of the boot.

FLEXION POINTS: elasticated and breathable, coated fabric.

ZIPPER: on the inner side with protector with Velcro closure.

FOOTBED: felt with EVA support in the back and arch of the foot, antibacterial, hypoallergenic, removable, anatomical, interchangeable. The shoe is DGVU 112-191 certified, which allows the use of orthopaedic insoles.

WEIGHT OF THE SHOE: 820 g. (size EU 42) approx.

MODEL: C

HEIGHT: 27 cm (size EU 42)

SIZES: EU 35-48





PL-2410


EN ISO 20347:2022 O6

HRO HI CI AN FO PS



EU 35-48

POLIZEI



PRODUKTBESCHREIBUNG

SOHLE: zementierte. Nitril Gummisohle, der maximalen Komfort und Stoßdämpfung auf jeder Oberfläche gewährleistet. Beständig gegen Kontakthitze bis zu 300°C (HRO), gegen Verschleiß, Öle und Kohlenwasserstoffe. Antistatisch.

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHL: mehrschichtige Gewebeeinlage für PS-Schutz, gemäß EN ISO 22568:2021.

KNOCHELSCHUTZ: nach EN ISO 20344:2021, gepolstert mit einem Material mit hohen stoßdämpfenden Eigenschaften, Dicke von 6 mm.

SCHALTHEBEL-SCHUTZ: 1,6/1,8 mm wasserabweisendes Spaltleder. LWG- und Öko-Tex-zertifiziert

OBERMATERIAL: wasserabweisendes Vollnarbenleder, 1,8/2,0 mm dickes Leder, mit einem Atmungsaktivitätskoeffizienten von >5,0 mg/cm²/h. LWG und Öko-Tex-zertifiziert.

FUTTER: 2-Lagen-Laminat. 1. Abriebfestes Gewebe, 75% PA + 25% PES - 2. dreidimensionales Gewebe, das eine maximale Atmungsaktivität ermöglicht und den Wasserdampf nach außen und oben durch Kragenbereich leitet.

MEMBRANE: aus porenfreiem Material 100% PU + Stützstrick 100% PL, direkt auf das Obermaterial laminiert für maximale Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Schutz vor Krankheitserregern: verhindert das Eindringen von Blut und Körperflüssigkeiten, die Viren und Bakterien enthalten können, gemäß ISO 16604. **100% PFAS-FREI und OEKO-TEX-zertifiziert.**

KRAGEN: 1,0/1,2 mm wasserabweisendes Kalbsleder. Blau Engel zertifiziert.

KRAGEN-FUTTER: 1,0/1,2 mm wasserabweisendes Kalbsleder. Blau Engel zertifiziert.

REFLEXSTREIFEN: silbergrau, kleine Größe; auf der Rück- und Vorderseite des Stiefels.

FLEXIONSEINLAGEN: stretch-beschichtetes, atmungsaktives Gewebe.

REISSVERSCHLUSS: auf der Innenseite. Der Puller ist mit einem Klettverschluss geschützt.

FUSSBETT: Filz mit EVA-Unterstützung im Rücken und Fußgewölbe, antibakteriell, hypoallergen, herausnehmbar, anatomisch, austauschbar. Der Schuh ist nach DGVU 112-191 zertifiziert, was die Verwendung von orthopädischen Einlagen ermöglicht.

GEWICHT PRO SCHUH: 820 g. (Größe EU 42) ca.

MODELL: C

HÖHE: 27 cm (Größe EU 42)

GRÖSSEN: EU 35-48






PL-2410
EN ISO 20347:2022 O6

HRO HI CI AN FO PS



EU 35-48

POLICE



FICHE TECHNIQUE

SEMELLE : montée. En caoutchouc nitrile pour un maximum de confort et d'absorption des chocs sur toutes les surfaces, résistante à la chaleur de contact jusqu'à 300°C (HRO), aux huiles et aux hydrocarbures. Antistatique.

ANTI-PERFORATION : insert en tissu pour la protection PS selon la norme EN 22568:2021.

PROTECTION MALLEOLE : conformes à la norme EN ISO 20344:2021 ; matériau à haute capacité d'absorption des chocs, d'une épaisseur de 6 mm, pour protéger les malléoles des deux côtés de la chaussure.

PROTECTION SÉLECTEUR : croûte de cuir hydrofuge de 1.6/1.8 mm. Certifiée LWG e Oeko-Tex.

TIGE : cuir pleine fleur hydrofuge 1,8/2.0 mm avec coefficient de respirabilité (>5,0 mg/cm2/h). Certifié LWG et Oeko Tex.

DOUBLURE : laminé 2 couches. 1. tissu résistant à l'abrasion 75% PA + 25% PES - 2. tissu tridimensionnel qui permet une respirabilité maximale et canalise la vapeur vers l'extérieur et vers le haut à travers le col.

MEMBRANE : composé de 100% PU + 100% PL, matériau non poreux, laminé directement sur la tige pour une imperméabilité et une respirabilité maximales. Protection contre les agents pathogènes : empêche la pénétration du sang et des fluides corporels pouvant contenir des virus et des bactéries, conformément à la norme ISO 16604. **100% SANS PFAS et certifiée OEKO-TEX.**

COL : cuir de veau hydrofuge de 1,0/1,2 mm. Certification Blaue Engel.

DOUBLURE COL : cuir de veau hydrofuge de 1,0/1,2 mm. Certification Blaue Engel.

ÉLÉMENT RÉFLÉCHISSANT : gris argenté, petites ; à l'arrière et à l'avant de la chaussure.

ARTICULATION : tissu enduit, élastique et respirant.

ZIPPER : côté intérieur. La tirette est protégée par une fermeture velcro.

SEMELLE DE PROPRETÉ : en feutre avec support EVA sur le dos et soutien de la voûte plantaire, antibactérienne, hypoallergénique, amovible, anatomique, interchangeable. Chaussures certifiées DGVU 112-191 permettant l'utilisation de semelles orthopédiques.

POIDS : 820 g (taille EU 42) approx.

MODÈLE : C

HAUTEUR : 27 cm (taille EU 42)

POINTURES : EU 35÷48

